

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá
quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại TDP Bàng Trung,
phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng; Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/07/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và Quy định quản lý theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Đồ Sơn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở, tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn.

Căn cứ Công văn số 4735/SXD-QHKT ngày 29/10/2019 của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc cho ý kiến về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn;

Xét kết quả thẩm định và đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 33/TTr-QLĐT ngày 29/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với những nội dung sau:

1. Tên đồ án, phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- Địa điểm: Tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Phạm vi ranh giới:

+ Phía Tây: Giáp đường tỉnh 361.

+ Phía Bắc: Giáp đường tỉnh 361.

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng.

- Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 616,7m².

2. Tính chất, chức năng

- Là khu ở.

- Bao gồm khu chức năng: Đất ở.

3. Nội dung quy hoạch

3.1. Quy hoạch sử dụng đất

a) Chi tiết quy hoạch sử dụng đất được thống kê tại bảng sau:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT	LOẠI ĐẤT	DIỆN TÍCH (m ²)	TỶ LỆ (%)
1	Đất ở liền kề	616,7	100,0
	TỔNG DIỆN TÍCH	616,7	100,0

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT

STT	LOẠI ĐẤT & KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG LÔ	DIỆN TÍCH (m ²)	MĐXD TĐ (%)	TCTT (Tầng)	TCTĐ (Tầng)	HS SDĐ (Lần)	DÂN SỐ (Người)
I	Đất ở liền kề		616,7					
1	N	5	616,7	77,6	1	3	2,33	20
	N-1		132,0	76,8	1	3	2,30	
	N-2		125,7	77,4	1	3	2,32	
	N-3		124,8	77,5	1	3	2,33	
	N-4		117,1	78,3	1	3	2,35	
	N-5		117,1	78,3	1	3	2,35	

b) Nội dung quy hoạch chi tiết sử dụng đất cụ thể như sau:

- Đất ở, diện tích: 616,7 m². Tổng số lô: 5 lô.
- Khu nhà ở là các dãy nhà liền kề với diện tích các lô không đều, trung bình khoảng 120m², nhỏ nhất 117,1m² lớn nhất 132,0m²; mật độ xây dựng từ 76,8% đến 78,3%. Mặt tiền nhà được bố trí theo hướng Tây Bắc hướng ra tỉnh lộ 361.

3.2. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

- a) Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
 - Đảm bảo sự thông nhất trong tổ chức không gian toàn quận Đồ Sơn cũng như các khu ở lân cận.

- Các khu chức năng chính được phân định cụ thể.
- Tạo hình ảnh khu nhà ở hiện đại tiện nghi, văn minh.

b) Cấu trúc tổng thể:

- Bố cục không gian: Tổng thể khu vực lập quy hoạch gồm 1 nhóm nhà ở, nhà ở được bố trí liền kề nhau tạo thành dãy nhà song song bám theo trục đường tỉnh lộ 361.

- Liên kết không gian: Khu vực lập quy hoạch nằm gần khu dân cư hiện trạng, do đó khu vực quy hoạch có sự liên kết tốt cả về không gian cũng như về chức năng với khu vực xung quanh.

- Kiến trúc công trình: Công trình là nhà liền kề thấp tầng, chiều cao tối đa 3 tầng, có hình thức kiến trúc hiện đại, văn minh, kết cấu vững chắc.

- Về cảnh quan: Điểm nhấn cảnh quan chính là khu nhà ở liền kề.

3.3. Thiết kế đô thị

- Khu vực quy hoạch có đặc điểm là tổ hợp các dãy nhà ở liền kề có kiến trúc đồng bộ, điểm nhấn cho toàn khu nhà xác định là các căn nhà góc tại các giao lộ với hệ thống đường giao thông khu vực.

- Hình khối công trình kiến trúc chủ đạo là hình hộp chữ nhật, đường nét đơn giản, cô đọng, hình khối từng hạng mục công trình thể hiện được chức năng sử dụng của công trình.

- Hình thức kiến trúc chủ đạo: Hình thức kiến trúc hiện đại, thống nhất toàn tuyến phố; mái bằng hoặc mái dốc dán ngói; hệ thống cửa, ban công, lô gia, ô văng, mái hiên... được thiết kế và bố cục thống nhất với tổng thể kiến trúc của công trình.

- Vật liệu xây dựng: Vật liệu hiện đại kết hợp vật liệu địa phương.

- Cổng, tường rào: Kiến trúc cổng đơn giản, hiện đại, có cùng phong cách, chi tiết của công trình; tường rào xây dựng theo ranh giới đất.

- Màu sắc: Màu sáng, nhẹ, nhã nhặn; tại các điểm nhấn có thể sử dụng màu đối lập.

- Ánh sáng: Các công trình được thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng công trình.

- Hệ thống cây xanh:

+ Cây xanh vỉa hè: Gồm các loại cây có tán tạo bóng mát như Phượng vỹ, Bằng lăng, Bàng Đài Loan...

+ Cây xanh trong vườn hoa, công viên: Kết hợp của cây bóng mát, thảm cỏ, cây bụi tán thấp, cây có tán trung bình với dàn hoa, dây leo; khuyến khích trồng kết hợp cây xanh với các loại hoa theo mùa để mùa nào cũng có loại hoa đặc trưng.

+ Cây xanh trong các công trình: Chủ yếu là dàn hoa, dây leo, các loại phong lan...

3.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường

a) Giao thông: Mở rộng đường tỉnh 361, lộ giới B=25,0m (lòng đường: 15,0m; hè đường: 2x5,0m).

b) Chuẩn bị kỹ thuật

- Cốt nền xây dựng: $\geq +2,30m$ (hệ cao độ Lục địa)

- Thoát nước mưa:

+ Mạng lưới thoát nước mưa được tách riêng hoàn toàn thoát nước thải.

+ Phân lưu vực: Toàn bộ ranh giới là 1 lưu vực, nước mặt được thu gom và thoát vào đường cống B400 hiện có trên đường tỉnh 361 sau đó thoát ra hệ thống kênh mương thủy lợi.

c) Cấp nước

- Nguồn nước: Từ nhà máy nước Hưng Đạo thông qua tuyến ống D300, DN50 phía Bắc khu vực nghiên cứu.

- Mạng lưới đường ống: Được thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng cụt, sử dụng đường ống DN50 hiện có dọc theo đường tỉnh 361.

- Mạng lưới cấp nước chữa cháy: Là mạng lưới áp lực thấp kết hợp mạng lưới chữa cháy với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. Lắp đặt các trụ hoặc họng cứu hỏa trên các đường ống cấp nước $\geq DN110$.

d) Cấp điện và chiếu sáng

- Nguồn 0,4kV: Từ trạm biến áp phân phối Tiểu Bàng 1: 22/0,4kV-400kV
- Sử dụng 01 đường cáp ngầm 0,4kV - CU/XPLE/PVC 4x25mm².
- Chiếu sáng: Sử dụng đèn chiếu sáng Led tiết kiệm năng lượng.

e) Thoát nước thải

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.
- Nước thải được thu gom theo nguyên tắc tự chảy thoát vào đường cống D400 dưới đường tinh 361 sau đó được đưa về khu xử lý nước thải Bàng La.
- Giai đoạn đầu, khi chưa có hệ thống thoát nước thải mạng ngoài về khu xử lý nước thải Bàng La, nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ trước khi thoát ra cống thoát nước chung.

f) Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn được Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng thu gom bằng phương tiện chuyên dụng và vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn tập trung của thành phố xử lý.

g) Thông tin liên lạc

- Nguồn cáp: Hệ thống thông tin liên lạc của Dự án được nối ghép vào mạng viễn thông chung quận Đồ Sơn.
- Hạ ngầm cáp thông tin để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan, đồng thời phải đồng bộ với các hệ thống hạ tầng cơ sở khác.

3.5. Đánh giá môi trường chiến lược: Đánh giá môi trường chiến lược theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

3.6. Phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn đầu: San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án.
- Giai đoạn sau: Hoàn thiện phần còn lại của dự án.

Điều 2. Ban hành kèm Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở, tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở, tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Phòng Quản lý đô thị, đơn vị tư vấn lập quy hoạch và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu và tính toán kinh tế - kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh và hồ sơ bản vẽ của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở, tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng được duyệt kèm theo Quyết định này.

- Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bàng La, các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở, tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; kiểm tra, hướng dẫn xây dựng theo quy hoạch và Quy định quản lý kèm theo Quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Phó Trưởng phòng phụ trách Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bàng La và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Noi nhận:

- UBND thành phố;
- Sở Xây dựng;
- TT Quận ủy,
- TT HĐND quận;
- CT, PCT UBND quận;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Minh

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

**Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất
mục đích làm nhà ở tại TDP Bàng Trung, phường Bàng La,
quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 29/10/2019
của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại Tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn quy định việc sử dụng đất, xây dựng công trình kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ cảnh quan và môi trường, khai thác và sử dụng các công trình trong phạm vi ranh giới quy hoạch; Quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan.

Điều 2. Quy định chung về đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất và các hoạt động khác trong phạm vi “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại Tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn” có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy định này.

Điều 3. Quy định chung về phân công quản lý thực hiện

- Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan quản lý, giám sát theo chức năng việc thực hiện Quy định này.

- Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn phường Ngọc Xuyên, các chủ đầu tư, các cơ quan tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ quy hoạch xây dựng và kiến trúc. Tổ chức phổ biến và tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện tốt Quy định này. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

- Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn quy định trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan có liên quan và tổ chức thực hiện quy định.

- Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuyên thực hiện quyền quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đất đai, nhà cửa trên địa bàn theo theo quy định của pháp luật. Phòng Quản lý đô thị quận Đồ Sơn tham

mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuyên thực hiện nhiệm vụ trên theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các quy định.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, nghề nghiệp có liên quan và cộng đồng dân cư tham gia tư vấn và phản biện về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc của các cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Ranh giới, phạm vi và tính chất, chức năng khu quy hoạch

1. Phạm vi:

-Phạm vi ranh giới: thuộc Tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

2. Ranh giới:

- Phía Tây: Giáp đường tỉnh 361
- Phía Bắc: Giáp đường tỉnh 361
- Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng
- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng

3. Quy mô:

-Diện tích khu vực lập quy hoạch: **616,7m²**.

4.Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch

- Tính chất: Là khu dân cư mới.
- Chức năng: làm nhà ở.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5.Vị trí, ranh giới, chức năng, quy mô các lô đất trong khu quy hoạch

- Quy định cụ thể theo bảng sau:

STT	LOẠI ĐẤT (chức năng đất)	VỊ TRÍ, RẠNH GIỚI: THUỘC CÁC KHU ĐẤT CÓ KÝ HIỆU (theo Bản đồ QH TMB SĐĐ)	DIỆN TÍCH (M2)
1	ĐẤT Ở LIỀN KÈ	N	616,7
		N-1	132,0
		N-2	125,7
		N-3	124,8
		N-4	117,1
		N-5	117,1
	TỔNG DIỆN TÍCH		616,7

Điều 6. Xác định các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng đối với từng lô đất; chiều cao công trình, cốt sàn và chiều cao tầng một, hình thức kiến trúc, vật liệu xây dựng của các công trình.

1. Quy định các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng đối với từng lô đất.

- Chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất quy định cụ thể theo bảng sau:

BẢNG THÔNG KÊ CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT

STT	LOẠI ĐẤT & KÝ HIỆU	SỐ LƯỢNG LÔ	DIỆN TÍCH (m ²)	MĐXD TĐ (%)	TCTT (Tầng)	TCTĐ (Tầng)	HS SDĐ (Lần)	DÂN SỐ (Người)
I	Đất ở liền kề		616,7					
	N	5	616,7	77,6	1	3	2,33	20
	N-1		132,0	76,8	1	3	2,30	
	N-2		125,7	77,4	1	3	2,32	
	N-3		124,8	77,5	1	3	2,33	
	N-4		117,1	78,3	1	3	2,35	
	N-5		117,1	78,3	1	3	2,35	

Chú thích:

MĐXD : Mật độ xây dựng

TCTT: Tầng cao tối thiểu xây dựng công trình

TCTĐ: Tầng cao tối đa xây dựng công trình

HS SDĐ: Hệ số sử dụng đất

- Cốt xây dựng đối với từng lô đất trong toàn khu quy hoạch (Sử dụng hệ cao độ lục địa):

+ Cốt nền xây dựng khu vực: $\geq +2,30$ m.

+ Chiều cao xây dựng công trình, cốt nền tầng 1, cốt sàn tầng 2 của các công trình có cùng tính chất, chức năng: áp dụng thống nhất trong từng tuyến phố.

(Cụ thể trong thuyết minh và bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

đất xây dựng của Đồ án quy hoạch được duyệt)

2. Quy định chiều cao công trình, cốt sàn và chiều cao tầng một

- Chiều cao tổng thể: các công trình xây dựng được quy hoạch có chiều cao từ 1 ÷ 5 tầng.

- Chiều cao cụ thể từng loại công trình:

-Nhà ở kiều liên kế:

+ Chiều cao xây dựng công trình: Tối đa 3 tầng.

+ Chiều cao nền nhà tính từ vỉa hè: 0,3m

+ Chiều cao tầng 1: 3,6 - 3,9m

+ Chiều cao các tầng từ tầng 2 trở lên : 3,3-3,6m

3. Quy định hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu xây dựng của các công trình

- Hình thức kiến trúc chủ đạo: Sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, phối hợp không gian lớn.

- Hàng rào công trình: Cổng, tường rào: Cổng: kiến trúc cổng đơn giản, hiện đại, có cùng phong cách, chi tiết của công trình; Tường rào: xây dựng theo ranh giới đất, có chiều cao thống nhất 2,4m trong đó không quá 30% là mảng đặc cho rào theo lô giới. Khuyến khích không xây dựng tường rào và cổng, có thể phân định ranh giới các lô đất bằng luống cây xanh cắt tỉa. Kiến trúc cổng (nếu có) có cùng phong cách, chi tiết công trình, tường rào không quá 30% là mảng đặc cho tường rào theo lô giới.

- Vật liệu chủ đạo xây dựng công trình: Vật liệu xây dựng hiện đại, khuyến khích sử dụng chủ yếu là vật liệu địa phương và các vật liệu có tính cơ động cao, dễ lắp ghép.

Điều 7. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố.

1. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

- Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới phân định ranh giới giữa phần lô đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.

- Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

Khoảng lùi tối thiểu của các công trình theo bề rộng lô giới đường và chiều cao xây dựng công trình quy định cụ thể theo bảng sau:

Lộ giới đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)	Chiều cao xây dựng công trình (m)				
	≤16	19	22	25	≥ 28
< 19	0	0	3	4	6
19 ÷ < 22	0	0	0	3	6
22 ÷ < 25	0	0	0	0	6
≥ 25	0	0	0	0	6

Khoảng lùi tối thiểu của các công trình trong khu vực nghiên cứu:

Số thứ tự (Sst)	Tên đường (mặt cắt)	Lộ giới (m)	Chiều rộng (m)			Khoảng lùi (chỉ giới xây dựng)	
			Hè trái	Mặt đường	Hè phải	Hè trái (m)	Hè phải (m)
1	Mặt cắt 1-1 (đường tỉnh 361)	25,0	5,0	15,0	5,0	0	0

2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với từng tuyến đường.

- Cao độ thiết kế của hệ thống giao thông được ghi tại giao điểm của các tim đường tại các nút giao thông trong bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

- Hè phố, đường đi bộ và đường dành riêng cho xe đạp phải đảm bảo chiều rộng theo quy định, an toàn và thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng.

- Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông phải đảm bảo không bị che khuất tầm nhìn.

- Cột đèn, lan can, rào chắn phải dễ nhận biết, thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị.

Điều 8. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật

- Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị(m).

Số thứ tự	Loại đường ống	Đường ống cấp nước	Cống thoát nước thải	Cống thoát nước mưa	Cáp điện	Cáp thông tin
I Khoảng cách theo chiều ngang						
1	Đường ống cấp nước	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5
2	Cống thoát nước thải	1	0,4	0,4	0,5	0,5
3	Cống thoát nước mưa	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
4	Cáp điện	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5
5	Cáp thông tin	0,5	0,5	0,5	0,5	-
6	TuyNEL, hào kỹ thuật	1,5	1,0	1,0	2,0	1
II Khoảng cách theo chiều đứng						
1	Đường ống cấp nước	-	1,0	0,5	0,5	0,5
2	Cống thoát nước thải	1,0	-	0,4	0,5	0,5
3	Cống thoát nước mưa	0,5	0,4	-	0,5	0,5
4	Cáp điện	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5
5	Cáp thông tin	0,5	0,5	0,5	0,5	-

- Việc xây dựng và quản lý các công trình ngầm của đô thị cần tuân thủ theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Điều 9. Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm.

- Xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn trong phạm vi lập quy hoạch. Xử lý chất thải rắn theo hướng phân loại tại nguồn.

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải trong khu vực lập quy hoạch.

- Đảm bảo diện tích cây xanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn phát sinh từ giao thông.

- Tổ chức quan trắc môi trường để đánh giá và xử lý kịp thời, hiệu quả xu hướng biến đổi các thành phần môi trường.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tự nguyện tham gia vào công tác bảo vệ môi trường của nhân dân.

(Cụ thể trong thuyết minh và bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược của Đồ án quy hoạch được duyệt)

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Kế hoạch tổ chức thực hiện.

Giao Phòng Quản lý đô thị quận Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuyên căn cứ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại Tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La đã được phê duyệt và quy định cụ thể của Quy định này để hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật.


Điều 11. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Quy định này có hiệu lực thi hành sau khi Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại Tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La, quận Đồ Sơn được ban hành.

- Các tổ chức và cá nhân vi phạm Quy định này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận; Trưởng các Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Phó Trưởng phòng phụ trách các Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bàng La và Thủ trưởng các ngành có liên quan và các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện Quy định này./. *m2*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Minh